


Tappeti personalizzati con logo

Customized mats with logo



Realizzati
SU MISURA
per i tuoi ambienti.
Per uso INTERNO
ed ESTERNO.

Custom made
for your environments.
FOR INTERNAL AND
EXTERNAL USE.





Indice

CHI SIAMO
ABOUT US

DIVISIONI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL DIVISIONS

PRODOTTI
PRODUCTS

Il gruppo pag. **4**

Showroom pag. **6**

Produzione pag. **8**

Le Divisioni pag. **10**

L'asciugapasso pag. **12**

Technical Focus pag. **14**

Luxury Plus pag. **16**

Outside pag. **18**

Eternity pag. **20**

Solid pag. **22**

Solid Junior pag. **24**

Asciugapasso Foto pag. **26**

Event pag. **28**

Prestige pag. **30**

Splendid pag. **32**

Gum pag. **34**

Twist Intarsiato pag. **36**

Cocco Stampato pag. **38**

Cocco Floccato pag. **40**

Rotolo Cocco pag. **42**

Sosta pag. **44**

Robust pag. **46**

Gymmy pag. **48**

Ghost pag. **50**

Grass Luxury pag. **52**

Grass Green pag. **54**

Rotolo Moquette pag. **56**

Rotolo Traffic pag. **58**

Rotolo Garden pag. **60**

Rotolo Twist pag. **62**

Rotolo Work pag. **64**

Rotolo Vinile pag. **66**

Realizzazioni pag. **68**

Uso e manutenzione pag. **72**

La forza di un grande Gruppo

The strength of a great Group



OLIVO
G R O U P
Since 1982



Sulla foto: Francesco, Valeria, Marcello e Matteo Olivo. In the photo: Francesco, Valeria, Marcello and Matteo Olivo.

Da oltre 40 anni il GRUPPO OLIVO continua ad essere la prima azienda di tappeti, in Italia e in sud Europa, per gamma di offerta, esperienza e affidabilità. Gli interlocutori principali del mercato GRUPPO OLIVO sono a 360° la Grande Distribuzione Organizzata, grossisti di arredo casa, piccoli rivenditori, studi di progettazione, architetti, interior designer e mercati on-line. L'organizzazione è perfettamente programmata per assicurare approvvigionamenti in base alle richieste di ciascun committente.

Puntare all'eccellenza significa anche agire nel rispetto dell'ambiente. Ne è convinto il Gruppo Olivo, da sempre attento alle politiche di salvaguardia ambientale e alla produzione di energia pulita.

For over 40 years OLIVO GROUP has been the leading company of carpets, in Italy and across south Europe, for its range of products, experience and reliability. The principal sales channel for OLIVO GROUP are 360° represented by Large-Scale Organized Distribution, home furnishing wholesalers, small retail shops, design studios, architects, interior designers and marketplace. The organization is perfectly programmed to ensure supplies based on the requirements of each buyer. Reaching the top also means bearing the environment in mind. The Olivo Group believes firmly in this concept and has always pursued a policy of environmental protection and clean energy.



TUTTA LA GAMMA OLIVO.PRO IN UN UNICO SPAZIO

THE ENTIRE OLIVO.PRO RANGE IN ONE PLACE

Il nuovo showroom di Olivo.Pro è stato progettato per offrire un'esperienza immersiva e completa. Con il supporto dei nostri consulenti, potrai esplorare l'intera gamma di prodotti professionali personalizzabili, toccare con mano tessuti e materiali, osservare da vicino la composizione dei fondi e scegliere immediatamente i colori che più ti rappresentano.

The new Olivo.Pro showroom has been designed to offer a fully immersive experience. With the guidance of our consultants, you can explore the entire range of customizable professional products, feel the fabrics and materials firsthand, closely examine the backing composition, and immediately choose the colors that best represent you.

NUOVO SHOWROOM

TOCCA CON MANO TUTTI I TAPPETI
RICHIEDI APPUNTAMENTO
TOUCH AND FEEL ALL THE RUGS
BOOK AN APPOINTMENT





25 prodotti
a catalogo
Products on the catalog

17 settori
di utilizzo
Sectors of use

1* settimana
di consegna
Week delivery *in base al prodotto o alla personalizzazione
*Based on the product or customization

La divisione aziendale, Olivo Pro, è specializzata su prodotti per diversi contesti professionali, dove si richiedono prestazioni ai massimi livelli, anche in caso di utilizzi frequenti e ad alto impatto. I tappeti si adattano perfettamente agli spazi cui sono destinati: vengono realizzati su misura oppure sono disponibili a taglio, modulando le dimensioni sulle richieste specifiche di ciascun cliente.

The company division, Olivo Pro, specializes in products for different professional contexts, where performance at the highest levels is required, even in the case of frequent and high impact uses. Mats adapt perfectly to the space they are intended for: they are custom made or available on cut, modulating the dimensions on the specific requests of each customer.



Una
produzione
sartoriale,
su misura
per le tue
esigenze!

A sartorial
production,
tailored to
your needs!

OLIVO
PRO

TAPPETI PROFESSIONALI / PROFESSIONAL MATS

Alta specializzazione e prestazioni ai massimi livelli: i nostri prodotti sono un elemento fondamentale per definire un ambiente di lavoro sicuro e funzionale. I tappeti si adattano perfettamente agli spazi cui sono destinati: vengono realizzati su misura oppure sono disponibili a taglio, modulando le dimensioni sulle richieste specifiche di ciascun cliente.

The high specialisation and ultimate performance of our products make them essential when defining a safe and functional working environment. Mats adapt perfectly to the space they are intended for: they are custom made or available on cut, modulating the dimensions on the specific requests of each customer.

Divisione Professionale

SCEGLI IL TAPPETO GIUSTO PER LA TUA ATTIVITÀ
CHOOSE THE RIGHT MAT FOR YOUR BUSINESS



**UFFICI - LUOGHI PUBBLICI
E COMMERCIALI**

OFFICES - PUBLIC PLACES
AND BUSINESS



**NAUTICA
E INDUSTRIALE**

NAUTICAL
AND INDUSTRIAL




**SETTORE
HO.RE.CA.**

HO.RE.CA.
SECTOR



**WEDDING PLANNER
E GARDEN**

WEDDING PLANNER
AND GARDEN



**SPA
E PALESTRE**

WELLNESS CENTERS
AND GYMS



**SANITARIO
E RETAIL**

HEALTHCARE
AND RETAIL

Soluzioni per accogliere
il tuo pubblico e rendere
più piacevole la sua
permanenza nei tuoi locali.

Solutions to welcome your
public and make more pleasant
his stay in your premises.

Soluzioni funzionali, resistenti e
antifatica per ambienti esposti alle
intemperie o ad alto calpestio.

Functional, resistant and anti-fatigue
solutions for environments exposed
to bad weather or heavy traffic.

Barriere contro lo sporco, soluzioni
funzionali, copri-pavimento o
antifatica per hotel, ristoranti e caffè.

Barriers against dirt, functional
solutions, floor covers or anti-fatigue
for hotels, restaurants and cafes.

Soluzioni per chi, per professione,
organizza eventi e cura allestimenti:
fotografi, fioristi, vetrinisti o wedding
planner.

Solutions for those who, by profession,
organize events and take care of
set-ups: photographers, florists,
window dressers or wedding planners.

Soluzioni per l'accoglienza del
pubblico e complementi per il
mantenimento di un alto grado di
pulizia e igiene.

Solutions for welcoming the public
and accessories for maintaining a
high level of cleanliness and hygiene

Tappeti e basi protettive ad alto
standard di pulizia e igiene ideali sia
per il settore sanitario sia per negozi
della grande distribuzione.

High-standard, hygienic mats and
protective bases suitable for both
the healthcare sector and large retail
stores.

Asciugapasso su misura

Custom-made
Doormat

IL TUO
BENVENUTO
AI CLIENTI

Your welcome
to customers.



BARRIERA ANTI SPORCO

Professionale e pratico, e al tempo stesso realizzato con colori brillanti e una risoluzione grafica di ottima qualità: l'asciugapasso da tappeto funzionale diventa elemento di design, supporto alla comunicazione per il negozio, l'ufficio, l'azienda, il ristorante, l'hotel o qualunque luogo dove l'immagine del brand è importante.

Tappeto ad alte prestazioni, ha ottima capacità assorbente e resiste ai raggi UV, viene realizzato su misura, in forma personalizzata, rettangolare e circolare.

ANTI-DIRT BARRIER

Professional and practical, and at the same time available in bright colours and exceptional graphic resolution: the functional doormat becomes a design element, contributing to communication for a store, office, company, restaurant, hotel or any place where brand image is important.

High-performance mat with excellent absorbency and UV resistance, made to measure, in custom shapes, both rectangular and circular.

Vuoi diventare RIVENDITORE Olivo Pro?

Do you want to become an Olivo Pro reseller?



Un'opportunità commerciale nel tuo negozio
con novità, sconti e listini prezzi dedicati
ai commercianti. **CONTATTACI ORA!**

A COMMERCIAL OPPORTUNITY IN YOUR STORE
WITH NEWS, DISCOUNTS AND PRICE LISTS DEDICATED TO SELLERS.
CONTACT US NOW!

Come ordinare e posizionare gli zerbini da INCASSO.

How to order and position a built-in doormat.

01



MISURAZIONE INIZIALE E SCELTA MATERIALE
INITIAL MEASUREMENT AND MATERIAL SELECTION

.01

Misura l'area della nicchia in cui desideri posizionare lo zerbino da incasso. Le misure che dovrai rilevare sono : **Larghezza X Lunghezza** (spazio interno nicchia)

Measure the area of the recess in which you wish to place the doormat.
The measurements you will need to take are: width x length (inner recess space)

SE LA NICCHIA PRESENTA UNA FORMA IRREGOLARE, dovreste fornirci più misure possibili, così da collocare graficamente il logo in modo ottimale. Lo zerbino vi sarà fornito iscritto su un quadrato o rettangolo per poi essere tagliato in opera secondo la forma della nicchia.

IF THE RECESS HAS AN IRREGULAR SHAPE, you will need to provide us with as many measurements as possible, so that we can place the logo graphically in an optimal position. The doormat will be supplied to you on a square or rectangle shape and then to be cut on site according to the shape of the recess.

.02

Alle misure rilevate dovrai aggiungere 3 cm per lato. Questa sarà la misura finale che dovrai fornirci.

To the measurements detected you will have to add 3 cm per each side. This will be the final measurement you will need to provide us.

.03

Ora scegli la tipologia di materiale. Se hai dubbi noi possiamo aiutarti e consigliarti la miglior soluzione per la realizzazione del tuo zerbino. Gli zerbini da incasso sono tutti **SENZA BORDO** per facilitare il taglio durante la messa in opera.

Now choose the type of material. If you have any doubts, we can help you and advise you on the best solution for your doormat.
The built-in doormat are all **WITHOUT BORDER** to facilitate cutting during installation.

02



PREPARAZIONE AREA E TAGLIO ZERBINO
PREPARATION OF THE AREA AND CUTTING

.04

Una volta arrivato lo zerbino assicurati che il pavimento della nicchia sia ben pulito e livellato.

Once the doormat arrives, make sure the floor of the recess is clean and level.

.05

Taglia lo zerbino in base alla misura rilevata inizialmente.

Cut the doormat based on the measurement taken initially.

Se hai scelto un prodotto **LUXURY PLUS** o **OUTSIDE** il taglio va eseguito dalla parte stampata. Vedi esempio:

If you have chosen a **LUXURY PLUS** or **OUTSIDE** product, the cut must be made from the printed part. See example:



Se hai scelto un prodotto in **COCCO** il taglio va eseguito dalla parte del fondo. Vedi esempio:

If you have chosen a **COIR** product, the cut must be made from the backing part. See example:



03



INSTALLAZIONE DELLO ZERBINO
DOORMAT INSTALLATION

.06

Se lo spessore della nicchia è leggermente più profondo rispetto allo spessore dello zerbino, è possibile aggiungere sotto un pannello in MDF (con la stessa misura dello zerbino appena tagliato), così da arrivare a livello del pavimento.

If the thickness of the recess is slightly deeper than the thickness of the doormat, it is possible to add an MDF panel underneath (with the same size as the newly cut doormat), so as to reach floor level.



Pannello MDF
MDF panel

.07


Assicurati che il pannello sia fissato saldamente al pavimento e che il tuo zerbino sia installato correttamente, senza sporgenze o spazi vuoti. Cammina su di esso per verificarne la stabilità.

Make sure the panel is securely attached to the floor and that your doormat is installed correctly, with no protrusions or gaps. Walk on it to check its stability.

GARANTITO 220 LAVAGGI IN LAVATRICE

Guaranteed for 220 machine washes

OLIVO PRO



TECHNICAL FOCUS

Prestazioni tecniche al top e una resa estetica di pregio fanno dei tappeti Olivo Pro uno strumento irrinunciabile per dare comfort ai professionisti di molteplici settori.

Top technical performance and a prestigious aesthetic result make Olivo Pro mats an indispensable tool to give comfort to professionals of multiple sectors.

Qualità / Quality: **Luxury Plus**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Autoestinguente Self-extinguishing	●
Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
 Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°	●	Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
 Brillantezza colori Brightness of colours		Assorbente Absorbent	 2,5 lt/mq
 Resistenza al calpestio High traffic resistance		Cattura polvere Dust capture	 4,5 kg/mq
		 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Telaio meccanico• 100% nylon• 100% fondo super styrene | <ul style="list-style-type: none">• Peso 2400 gr/mq• Spessore 6 mm• Spessore bordo 2,5 mm | <ul style="list-style-type: none">• Mechanical loom• 100% nylon• 100% super styrene backing | <ul style="list-style-type: none">• Weight 2400 gr/mq• Thickness 6 mm• Border thickness 2,5 mm |
|--|---|---|--|

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

60 x 85	cm	85 x 150	cm	115 x 180	cm	115 x 250	cm	150 x 240	cm	200x200	cm
75 x 85	cm	85 x 240	cm	115 x 200	cm	115 x 300	cm	150 x 250	cm	200x300	cm
85 x 115	cm	85 x 300	cm	115 x 240	cm	150 x 200	cm	150 x 300	cm		

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

- | | |
|--|---|
| Misure minime
40X60 cm | Minimal Size
40X60 cm |
| Misure massime CON bordo
250X660 cm | Maximum size WITH border
250X660 cm |
| Misure massime SENZA bordo
240X650 cm | Maximum size WITHOUT border
240X650 cm |
- Disponibili forme tradizionali come rettangolo, quadrato e forme speciali come cerchio/semicerchio * Tolleranza misura e colore +/- 3%
 - Possibilità di realizzazione con bordo o senza bordo
 - Possibilità di realizzare **1 PEZZO SINGOLO**
- Available traditional shapes such as rectangle, square and special shapes such as circle / semicircle * Size and colour tolerance +/- 3%
 - Possibility of creating the doormat with or without rubber border
 - Possibility of creating **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Inquadra il QR
e scarica la scheda colori.
Scan the QR code and
download the color chart



Luxury Plus

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR ABSORBING



FIBRA MORBIDA
SOFT FIBER



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



PER ENTI PUBBLICI
presente su MEPA
FOR PUBLIC ENTITIES
AVAILABLE ON MEPA

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

15/20 gg Lavorativi / Working days
DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

L'asciugapasso **Luxury Plus** è uno zerbino personalizzabile per forma, colori e stampa ideale per **ristoranti, hotel, negozi, uffici e ambito sanitario**. Ha una grande capacità di **assorbimento, resistenza ai raggi UV** e al **calpestio** frequente. Realizzato con materiali di **alta qualità** e **garantito** più di **220 lavaggi** in lavatrice. **Facile manutenzione**.

The Luxury Plus doormat is a mat that can be customized in shape, color and print, ideal for restaurants, hotels, shops, offices and the healthcare sector. It has a great absorption capacity, resistance to UV rays and frequent foot traffic. Made with high quality materials and guaranteed for more than 220 machine washes. Easy maintenance.

Qualità / Quality: **Outside**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Autoestinguente Self-extinguishing	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°	●	 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	●
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	 2,5 lt/mq
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	 4,5 kg/mq
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| • Telaio meccanico | • Peso 3900 gr/mq | • Mechanical loom | • Weight 3900 gr/mq |
| • 100% nylon | • Spessore 8 mm | • 100% nylon | • Thickness 8 mm |
| • 100% fondo nitrile resistente ai raggi UV | • Spessore bordo 3 mm | • 100% UV resistant nitrile backing | • Border thickness 3 mm |

BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

60 x 85	cm	85 x 150	cm	115 x 180	cm	115 x 250	cm
75 x 85	cm	85 x 240	cm	115 x 200	cm	115 x 300	cm
85 x 115	cm	85 x 300	cm	115 x 240	cm		

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misure minime	40X60 cm	Minimal Size	40X60 cm
Misure massime CON bordo	130X660 cm	Maximum size WITH border	130X660 cm
Misure massime SENZA bordo	135X665 cm	Maximum size WITHOUT border	135X665 cm

- | | |
|--|---|
| • Disponibili forme tradizionali come rettangolo.
Tolleranza misura e colore +/- 3% | • Available traditional shapes such as rectangle.
Size and colour tolerance +/- 3% |
| • Possibilità di realizzazione con bordo o senza bordo | • Possibility of creating the doormat with or without rubber border |
| • Possibilità di realizzare 1 PEZZO SINGOLO | • Possibility of creating 1 SINGLE PIECE |

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Inquadra il QR
e scarica la scheda colori.
Scan the QR code and
download the color chart



Outside

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER PULIRE I PIEDI
IDEAL FOR CLEANING THE FEET



SETOLA RUVIDA
ROUGH BRISTLE



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



MICRO FORATURA
DI DRENAGGIO
MICRO DRAINAGE



PER ENTI PUBBLICI
presente su MEPA
FOR PUBLIC ENTITIES
AVAILABLE ON MEPA

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



ESTERNO
OUTDOOR AREA



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

15/20 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Outside è una linea di **tappeti per esterno di alta qualità**, resistenti al **calpestio** e ai **raggi UV**. **Personalizzabili** in termini di **stampa, colori, dimensioni**. Offrono un design accattivante e sicurezza con un fondo antiscivolo e bordo anti-inciampo. I **micro-fori** consentono il **deflusso dell'acqua**, rendendoli facili da **pulire** e asciugare in **lavatrice fino a 220 volte**.

Outside is a line of high quality outdoor mats, resistant to trampling and UV rays. Customizable in terms of print, colors, sizes. They offer an attractive design and safety with a non-slip backing and anti-slip border. The micro-holes allow water to drain, making them easy to clean and machine dry up to 220 times.

Qualità / Quality: **Eternity**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 30°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Certificato ignifugo BFL-S1 Fireproof Certificate BFL-S1	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| • Telaio meccanico | • Peso 3410 gr/mq | • Mechanical loom | • Weight 3410 gr/mq |
| • 100% poliamide | • Spessore 9 mm | • 100% polyamide | • Thickness 9 mm |
| • 100% fondo nitrile | • Spessore bordo 1,4 mm | • 100% nitrile backing | • Border thickness 1,4 mm |

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

- | | | | |
|---|------------|--|------------|
| Misure minime | 40X60 cm | Minimal Size | 40X60 cm |
| Misure massime CON bordo | 200x500 cm | Maximum size WITH border | 250X660 cm |
| Misure massime SENZA bordo | 190x490 cm | Maximum size WITHOUT border | 240X650 cm |
| * Tolleranza misura e colore +/- 2 % | | * Size and colour tolerance +/- 2% | |
| • Possibilità di REALIZZAZIONE CON BORDO O SENZA BORDO | | • Possibility of creating the doormat with or WITHOUT RUBBER BORDER | |
| • Possibilità di realizzare 1 PEZZO SINGOLO | | • Possibility of creating 1 SINGLE PIECE | |
| • PER INCASSO + 10 cm per lato | | • FOR BUILT-IN + 10 cm per side | |

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

- | | |
|---|--|
| • Rimozione dello sporco con aspirapolvere a spazzola. | • Remove dirt with a brush vacuum cleaner. |
| • Per la pulizia periodica approfondita si consiglia il metodo di estrazione a spruzzo. | • For periodic thorough cleaning, spray extraction is recommended. |
| • Lavaggio a mano max 40°, asciugatura all'aria aperta steso senza pieghe. | • Hand wash max 40°C, air dry flat. |

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Inquadra il QR
e scarica la scheda colori.
Scan the QR code and
download the color chart



Eternity

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR ABSORBING



IDEALE PER INCASSO
IDEAL FOR BUILT-IN



CERTIFICATO
IGNIFUGO BFL-S1
FIREPROOF
CERTIFICATE BFL-S1



PER ENTI PUBBLICI
presente su MEPA
FOR PUBLIC ENTITIES
AVAILABLE ON MEPA

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

20/25 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Eternity è l'asciugapasso personalizzato su misura **perfetto per corsie e incassi in nicchie**. Realizzabile **su misura** e dotato di **certificazione BFL-S1**, questo tappeto soddisfa appieno i requisiti di **sicurezza antincendio**. La fibra che lo compone offre un elevato **potere assorbente**, mentre al tatto risulta leggermente **raschiante**.

Eternity is the custom-made doormat, perfect for corridors and recessed niches. Tailor-made and certified BFL-S1, this carpet fully meets fire safety requirements. Its fiber ensures high absorbency while feeling slightly scraping to the touch.

Qualità / Quality: **Solid**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●		Autoestinguente Self-extinguishing	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●		Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°	●		Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution			Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours			Assorbente Absorbent	 4 lt/mq
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			Cattura polvere Dust capture	 5,5 kg/mq
				Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% pet
- 100% fondo super styrene
- Peso 2500 gr/mq
- Spessore 6,5 mm
- Spessore bordo 2,5 mm
- Mechanical loom
- 100% pet
- 100% super styrene backing
- Weight 2500 gr/mq
- Thickness 6,5 mm
- Border thickness 2,5 mm

BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

60 x 85	cm	85 x 150	cm	115 x 200	cm	115 x 300	cm	150 x 250	cm
75 x 85	cm	85 x 300	cm	115 x 240	cm	150 x 200	cm	150 x 300	cm
85 x 115	cm	115 x 180	cm	115 x 250	cm	150 x 240	cm		

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

- | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Misure minime | 40X60 cm | Minimal Size | 40X60 cm |
| Misure massime CON bordo | 150X660 cm | Maximum size WITH border | 150X660 cm |
| Misure massime SENZA bordo | 155X665 cm | Maximum size WITHOUT border | 155X665 cm |
- Disponibili forme tradizionali come rettangolo, quadrato e forme speciali come cerchio/semicerchio * Tolleranza misura e colore +/- 3%
 - Possibilità di realizzazione con bordo o senza bordo
 - Possibilità di realizzare **1 PEZZO SINGOLO**
 - Available traditional shapes such as rectangle, square and special shapes such as circle / semicircle * Size and colour tolerance +/- 3%
 - Possibility of creating the doormat with or without rubber border
 - Possibility of creating **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



La stampa fotografica prevede l'uso di infinite tonalità, ma se vuoi scegliere la tua preferita, scannerizza il QR!

Photorealistic printing involves the use of infinite shades, but if you want to choose your favorite, scan the QR CODE!



Solid

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

MISURA
PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE
SIZE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR ABSORBING



FIBRA MORBIDA
SOFT FIBER



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



PER ENTI PUBBLICI
presente su MEPA
FOR PUBLIC ENTITIES
AVAILABLE ON MEPA

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

15/20 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Solid è un tappeto asciugapasso personalizzabile per uso professionale, **sia per interno che esterno**. Disponibile in **varie forme** (rettangolare, quadrata o a cerchio e semicerchio) e **colori**, è resistente al calpestio, **altamente assorbente** e dotato di un fondo antiscivolo. **Facile da pulire**, può essere lavato in lavatrice (fino a più di 220 lavaggi), asciugato in asciugatrice o lavato a mano.

Solid is a customizable mat for professional use, both indoors and outdoors. Available in various shapes (rectangular, square or circle and semicircle) and colours, it is resistant to trampling, highly absorbent and equipped with a non-slip backing. Easy to clean, it can be machine washed (up to 220+ washes), tumble dried or hand washed.

Qualità / Quality: **Solid Junior**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 30°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Certificato ignifugo Cfl-s1 Fireproof Certificate Cfl-s1	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	 2,1 Lt/mq
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
	Professionale Professional		 Per ambienti di lavoro For working environment	●

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
 - 100% poliamide
 - 100% fondo vinile
 - Peso 2970 gr/mq
- Spessore 9 mm
 - Aspetto filato frisè
 - Tolleranza misura +/- 6%
- Mechanical loom
 - 100% polyamide
 - 100% Vinyl
 - Weight 2970 gr/mq
- Thickness 9 mm
 - Frisé yarn appearance
 - Size tolerance +/- 6%

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE


- 60 x 90 cm
- 90 x 120 cm
- 90 x 150 cm
- 120 x 180 cm

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

L'aspirazione quotidiana del tappetito manterrà il tessuto come nuovo più a lungo. Le macchie persistenti possono essere insaponate con un detergente non aggressivo e risciaquate con acqua tiepida pulita. Asciugare in piano steso e al riparo dal sole. Può essere lavato in lavatrice con ciclo delicato a 30°.

Daily vacuuming of the mat will keep the fabric as good as new longer. Persistent stains can be soaped with a nonaggressive detergent and rinsed with clean lukewarm water. Dry flat laid flat and out of the sun. Can be machine washed on a gentle cycle at 30°.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



DETTAGLIO / DETAILS



Solid Junior

Asciugapasso standard / Standard doormat

PRONTA
CONSEGNA
READY
FOR DELIVERY

FIBRA MORBIDA
SOFT FIBER

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR DRYING

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

3/4 gg Lavorativi/ Working Days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Solid Junior è la versione semi-professionale in **pronta consegna** del nostro asciugapasso monocolore **Solid**. Disponibile in quattro comode **misure standard**, in tre colori **neutri** e dotato di fondo antiscivolo. La sua fibra morbida è assorbente e trattiene efficacemente la polvere. Questo tappeto è l'alleato ideale per ingressi interni o esterni coperti, per ambienti professionali e domestici.

Solid Junior is the semi-professional, off-the-shelf version of our single-color Solid step dryer. Available in four convenient standard sizes, in three neutral colors and featuring a non-slip bottom. Its soft fiber is absorbent and effectively traps dust. This mat is the ideal ally for indoor or outdoor covered entrances, professional and home environments.

Qualità / Quality: **Asciugapasso Foto**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 30°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Certificato ignifugo Cfl-s1 Fireproof Certificate Cfl-s1	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	 1,33 Lt/mq
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
	Professionale Professional			

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% poliammide
- 100% fondo in vinile
- Peso 2300 gr/mq
- Spessore 5 mm
- Tolleranza misura +/- 3%
- Mechanical loom
- 100% polyamide
- 100% vinyl backing
- Weight 2300 gr/mq
- Thickness 5 mm
- Size tolerance +/- 3%

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

CON BORDO / WITH BORDER

39 x 58	cm	100 x 200	cm
50 x 75	cm		
67 x 100	cm		
67 x 120	cm		
100 x 150	cm		

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE
1 PEZZO SINGOLO

DETTAGLIO / DETAILS



MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Lavabile in **lavatrice** a 30° con **lavaggi delicati** o a mano, non utilizzare detergenti per non rovinare la stampa. Asciugare steso e in ambiente **arieggiato**.

Machine washable at 30° with gentle wash or by hand, do not use detergent so as not to ruin the printing. Dry flat and in an airy environment.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



La stampa fotografica prevede l'uso di infinite tonalità, ma se vuoi scegliere la tua preferita, scannerizza il QR!

Photorealistic printing involves the use of infinite shades, but if you want to choose your favorite, scan the QR CODE!



Asciugapasso Foto

Tappeto stampa fotografica / Photorealistic printed mat

GRAFICA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR DRYING



FIBRA PIATTA
FLAT FIBRE



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



STAMPA FOTOREALISTICA
PHOTOREALISTIC PRINT

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

20/25 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Asciugapasso Foto è uno zerbino personalizzabile ad uso interno o esterno coperto, studiato appositamente per garantire una stampa **fotorealistica** di alto livello. Si tratta di un prodotto semi-professionale e adatto all'uso promozionale, caratteristiche che lo rendono perfetto anche come **gadget** da regalare ai propri clienti.

Photo Doormat is a customizable doormat for indoor or outdoor covered use, specially designed to ensure high-level photorealistic printing. It is a semi-professional product and suitable for promotional use, features that also make it perfect as a gadget to give to your customers.

Qualità / Quality: **Event**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Autoestinguente Self-extinguishing	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% poliammide
- 100% fondo in lattice
- Peso 1180 gr/mq
- Spessore 5 mm
- Mechanical loom
- 100% polyamide
- 100% latex backing
- Weight 1180 gr/mq
- Thickness 5 mm

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

SENZA BORDO/ WITHOUT BORDER

40 x 60	cm	60 x 120	cm	120 x 190	cm
45 x 75	cm	60 x 150	cm	160 x 190	cm
45 x 100	cm	60 x 180	cm		
45 x 145	cm	90 x 120	cm		
60 x 90	cm	90 x 150	cm		

Per richieste relative alla fornitura di questo prodotto richiedere il tutto alla seguente mail: info@olivo.pro

To request information regarding the supply of this product, please direct all inquiries to the following email: info@olivo.pro

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Stampa digitale in alta risoluzione senza vincoli di colori.
High-resolution digital printing without color constraints.



Event

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

GRAFICA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS
CUSTOMIZABLE



FIBRA MORBIDA SOTTILE
SOFT THIN FIBER



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



CERTIFICAZIONE OEKO-TEX
OEKO-TEX CERTIFICATION

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL

CONSEGNA/ DELIVERY:

15/20 gg Lavorativi / Working days
DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Event è un tappeto asciugapassi **pratico ed economico** adatto sia all'uso professionale che a quello **privato**. È **assorbente** e dispone di un fondo antiscivolo. Può essere **personalizzato** con **stampa digitale** ad alta risoluzione e colori vivaci. Event è ideale per personalizzare uno zerbino con foto, disegni, loghi aziendali, slogan o testi a scelta.

Event is a practical and economical doormat suitable for both professional and private use. It is absorbent and has a non-slip backing. Can be custom with high resolution digital printing and vibrant colours. Event is ideal for personalizing a doormat with photos, drawings, company logos, slogans or texts of your choice.

Qualità / Quality: **Prestige**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Telaio meccanico• 100% poliammide attorcigliato• 100% fondo in vinile | <ul style="list-style-type: none">• Peso 2700 gr/mq• Spessore 8 mm• Spessore bordo 1,5 mm | <ul style="list-style-type: none">• Mechanical loom• 100% twisted polyamide• 100% vinyl backing | <ul style="list-style-type: none">• Weight 2700 gr/mq• Thickness 8 mm• Border thickness 1,5 mm |
|---|---|---|--|

BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

CON BORDO / WITH BORDER

40 x 60	cm	60 x 180	cm
45 x 75	cm	90 x 120	cm
45 x 100	cm	90 x 150	cm
45 x 150	cm		
60 x 90	cm		

SENZA BORDO / WITHOUT BORDER

40 x 60	cm	90 x 150	cm
55 x 70	cm		
55 x 150	cm		
60 x 90	cm		
90 x 120	cm		



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misure minime	30X30 cm	Minimal Size	30X30 cm
Misure massime	185X300 cm	Maximum size	185X300 cm
• MINIMO D'ORDINE 50 MQ • Disponibili forme tradizionali come rettangolo e quadrato. * Tolleranza misura e colore +/- 3% • Possibilità di realizzazione con bordo o senza bordo		• MINIMUM OF ORDER 50 SQMT • Available traditional shapes such as rectangle and square. * Size and colour tolerance +/- 3% • Possibility of creating the doormat with or without rubber border	

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



La scelta dei colori sarà fatta in funzione del logo o dell'immagine da stampare.
The choice of colors will be made based on the logo or image to be printed.

Prestige

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR ABSORBING



FIBRA MORBIDA SOTTILE
SOFT THIN FIBER



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

20/30 gg Lavorativi / Working days
DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Prestige è particolarmente adatto per la grande distribuzione, con un **quantitativo minimo ordinabile di 50 mq.** Questo asciugapasso funzionale è un elemento di design promozionale che **supporta la comunicazione** in negozi, uffici, aziende, ristoranti, hotel e in qualsiasi luogo dove la **promozione** del proprio brand è fondamentale.

Prestige is particularly suitable for large-scale retail trade, with a minimum order quantity of 50 m2. This functional doormat is a promotional design element that supports communication in shops, offices, companies, restaurants, hotels and anywhere where the promotion of your brand is essential.

Qualità / Quality: **Splendid**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Telaio meccanico• 100% poliammide attorcigliato• 100% fondo in vinile | <ul style="list-style-type: none">• Peso 2700 gr/mq• Spessore 8 mm• Spessore bordo 1,5 mm | <ul style="list-style-type: none">• Mechanical loom• 100% twisted polyamide• 100% vinyl backing | <ul style="list-style-type: none">• Weight 2700 gr/mq• Thickness 8 mm• Border thickness 1,5 mm |
|---|---|---|--|

BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

CON BORDO / WITH BORDER

40 x 60	cm	65 x 90	cm	95 x 210	cm	190 x 240	cm	40 x 60	cm	90 x 120	cm
50 x 75	cm	65 x 180	cm	95 x 220	cm	190 x 300	cm	45 x 75	cm	90 x 150	cm
50 x 80	cm	95 x 120	cm	95 x 240	cm	200 x 200	cm	45 x 125	cm	90 x 210	cm
50 x 125	cm	95 x 150	cm	105 x 190	cm	200 x 250	cm	45 x 150	cm	140 x 185	cm
50 x 150	cm	95 x 190	cm	140 x 190	cm	200 x 300	cm	60 x 90	cm	160 x 185	cm
60 x 95	cm	95 x 200	cm	150 x 190	cm			60 x 180	cm		

SENZA BORDO / WITHOUT BORDER

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

- | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Misure minime
Misure massime | 30X30 cm
190X300 cm | Minimal Size
Maximum size | 30X30 cm
190X300 cm |
| <ul style="list-style-type: none">• MINIMO D'ORDINE 50 MQ• Disponibili forme tradizionali come rettangolo e quadrato.
* Tolleranza misura e colore +/- 3%• Possibilità di realizzazione con bordo o senza bordo | | <ul style="list-style-type: none">• MINIMUM OF ORDER 50 SQMT• Available traditional shapes such as rectangle and square.
* Size and colour tolerance +/- 3%• Possibility of creating the doormat with or without rubber border | |

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



La scelta dei colori sarà fatta in funzione del logo o dell'immagine da stampare.
The choice of colors will be made based on the logo or image to be printed.

Splendid

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR ABSORBING



FIBRA MORBIDA SOTTILE
SOFT THIN FIBER



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

20/30 gg Lavorativi / Working days
DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Splendid è perfetto per la grande distribuzione, con un **ordine minimo di 50 mq**. Un tappeto asciugapassi professionale personalizzabile in misura, forma e grafica, con fondo antiscivolo. È **ideale per ingressi** e per promuovere il proprio brand in negozi, uffici, aziende, ristoranti, hotel e luoghi simili.

Splendid is perfect for large-scale distribution, with a minimum order of 50 m2. A professional doormat that can be customized in size, shape and graphics, with a non-slip base. It is ideal for entrances and to promote your brand in shops, offices, companies, restaurants, hotels and similar places.

Qualità / Quality: **GUM**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine			Certificato ignifugo Cfl-s1 Fireproof Certificate Cfl-s1	
	Lavaggio a mano Hand washing	●		Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°			Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution			Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours			Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			Cattura detriti Debris capture	
	Professionale Professional				

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% gomma nitrile
- 100% antiscivolo
- Peso 4600 gr/mq
- Spessore 3,5 mm
- Tolleranza misura +/- 5%
- Mechanical loom
- 100% nitrile rubber
- 100% anti-slip
- Weight 4600 gr/mq
- Thickness 3,5 mm
- Size tolerance +/- 5%

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

CON BORDO / WITH BORDER	MISURA MAX LOGO / MAX LOGO SIZE
40 x 60 cm	35 x 55 cm
75 x 85 cm	55 X 65 cm
85 x 150 cm	65 X 130 cm
115 x 180 cm	95 X 160 cm
150 x 250 cm	110 X 230 cm

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Lavabile a mano con detergente a Ph neutro e spazzola morbida (se necessario) o con idropulitrice. Lasciar asciugare steso o appeso.

Hand-washable with neutral pH detergent and soft brush (if necessary) or with high-pressure cleaner. Leave to dry flat or hung up.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Scannerizza il QR per consultare la scheda colori e scegliere tra le 80 tonalità disponibili!

Scan the QR to view the colour card and choose from the 80 available shades!



Gum

Zerbino in gomma / Rubber Doormat

GRAFICA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS
CUSTOMIZABLE



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



DEFATICANTE
ANTI - FATIGUE



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

20/25 gg Lavorativi / Working days
DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Gum è uno zerbino in gomma nitrilica, con strutta a rilievo, ideale per catturare sporco e detriti, mantenendo puliti gli spazi interni. Il materiale, completamente antiscivolo, è resistente agli agenti chimici, ai grassi e all'olio. Le immagini stampate in alta definizione lo rendono lo zerbino zerfetto per **ambienti di lavoro e industriali**, dove poter unire l'immagine dell'azienda all'utilità di un tappeto costruito per resistere.

Gum is a nitrile rubber doormat with an embossed texture, ideal for catching dirt and debris, keeping interior spaces clean. The material, which is completely non-slip, is resistant to chemicals, grease and oil. The high-definition printed images make it the perfect doormat for work and industrial environments, where you can combine the image of your company with the utility of a rug built to last.

Qualità / Quality: **Twist Intarsiato** / Inlaid Twist

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●		●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°			●
	Risoluzione grafica Graphic resolution			●
	Brillantezza colori Brightness of colours			
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			
				● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% PVC
- Fondo drenante antiscivolo
- Peso 5760 gr/mq
- Spessore 14 mm
- Mechanical loom
- 100% PVC
- Draining anti-slip backing
- Weight 5760 gr/mq
- Thickness 14 mm



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

DETTAGLIO / DETAILS

Larghezza massima 120 cm Maximum width 120 cm
Lunghezza massima 200 cm Maximum lenght 200 cm

- Disponibili forme tradizionali come rettangolo, quadrato e forme speciali come cerchio/semicerchio * Tolleranza misura e colore +/- 5%
- Possibilità di realizzare **1 PEZZO SINGOLO**

- Available traditional shapes such as rectangle, square and special shapes such as circle / semicircle * Size and colour tolerance +/- 5%
- Possibility of creating **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



GRIGIO
GREY



ANTRACITE
ANTHRACITE



NERO
BLACK



MARRONE
BROWN



BEIGE



ROSSO
RED



BLU
BLUE



VERDE
GREEN

Twist Intarsiato

Zerbino su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER PULIRE
IDEAL FOR CLEANING



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



MORBIDO AL CALPESTIO
SOFT UNDERFOOT

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

10/15 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Un intreccio di **filamenti in PVC riciclabile al 100%**, compattati in uno **spessore di 14 mm**, crea un fondo elastico che assume una funzione antifatica. Il tappeto **Twist** è **personalizzabile** in grafica e dimensioni, è **drenante** e facilmente lavabile con acqua. La sua struttura a ricciolo **trattiene lo sporco**. Adatto a vari ambienti, sia per uso interno che esterno.

A weave of 100% recyclable PVC filaments, compacted into a thickness of 14 mm, creates an elastic bottom that takes on an anti-fatigue function. The Twist mat is customizable in graphics and dimensions, is draining and easily washable with water. Its curled structure retains dirt. Suitable for various environments, both indoor and outdoor use

Qualità / Quality: **Cocco Stampato** / Printed Coir

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●		●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°			●
	Risoluzione grafica Graphic resolution			
	Brillantezza colori Brightness of colours			
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			
				● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% cocco naturale
- fondo in PVC antiscivolo
- Peso 5600 gr/mq
- Spessore 17 mm
- Mechanical loom
- 100% natural coir
- PVC anti-slip backing
- Weight 5600 gr/mq
- Thickness 17 mm



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

DETTAGLIO / DETAILS

Larghezza massima 180 cm
Maximum width 180 cm
Lunghezza massima 600 cm
Maximum lenght 600 cm

- Disponibili forme tradizionali come rettangolo, quadrato e forme speciali come cerchio/semicerchio * Tolleranza misura e colore +/- 5%
- Possibilità di realizzare **1 PEZZO SINGOLO**

- Available traditional shapes such as rectangle, square and special shapes such as circle / semicircle * Size and colour tolerance +/- 5%
- Possibility of creating **1 SINGLE PIECE**



COLORE BASE / BACKGROUND COLOUR

COLORI PER STAMPA DEL LOGO / COLORS FOR LOGO PRINTING



COCCO
COIR



NERO / BLACK



MARRONE / BROWN



BLU / BLUE



ROSSO / RED

Cocco Stampato

Zerbino su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER PULIRE
IDEAL FOR CLEANING



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



FIBRA NATURALE
NATURAL FIBER

E' CONSIGLIABILE LIMITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DELLE FIBRE NATURALI AGLI AGENTI ATMOSFERICI, IN PARTICOLARE ALLA PIOGGIA.

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

15/20 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Zerbino professionale e personalizzabile in **cocco naturale al 100%**, spesso 17 mm, con fondo **antiscivolo in PVC**. Una soluzione che **blocca** efficacemente lo **sporco** all'ingresso di uffici, condomini, luoghi pubblici e attività commerciali. Una soluzione evergreen, **su misura** e **personalizzabile** secondo i colori disponibili.

Professional and customizable doormat in 100% natural coir, 17 mm thick, with non-slip PVC backing. A solution that effectively blocks dirt at the entrance to offices, condominiums, public places and commercial activities. An evergreen solution, tailor-made and customizable according to the available colours

Qualità / Quality: **Cocco Floccato** / Coir Flocking

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●		●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°			●
	Risoluzione grafica Graphic resolution			
	Brillantezza colori Brightness of colours			
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			
				● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% cocco naturale
- grafica applicata in rilievo con floccatura elettrostatica
- fondo in PVC antiscivolo
- Peso 5600 gr/mq
- Spessore 17 mm
- Mechanical loom
- 100% natural coir
- Applied graphics in relief with electrostatic flacking
- PVC anti-slip backing
- Weight 5600 gr/mq
- Thickness 17 mm

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Larghezza massima 180 cm
Maximum width 180 cm
Lunghezza massima 600 cm
Maximum lenght 600 cm

- Disponibili forme tradizionali come rettangolo, quadrato e forme speciali come cerchio/semicerchio * Tolleranza misura e colore +/- 5%
- Possibilità di realizzare **1 PEZZO SINGOLO**

- Available traditional shapes such as rectangle, square and special shapes such as circle / semicircle * Size and colour tolerance +/- 5%
- Possibility of creating **1 SINGLE PIECE**

DETTAGLIO FLOCCATO / FLOCKING DETAILS




COLORE BASE / BACKGROUND COLOUR




COCCO
COIR

COLORI LOGO DISPONIBILI / LOGO AVAILABLE COLOURS




NERO / BLACK



BIANCO / WHITE



BLU / BLUE



ROSSO / RED



GIALLO / YELLOW

Cocco Floccato

Zerbino su misura / Custom-made doormats

GRAFICA E MISURA
PERSONALIZZABILE
GRAPHICS AND SIZE
CUSTOMIZABLE



IDEALE PER PULIRE
IDEAL FOR CLEANING



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



FIBRA NATURALE
NATURAL FIBER

E' CONSIGLIABILE LIMITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DELLE FIBRE NATURALI AGLI AGENTI ATMOSFERICI, IN PARTICOLARE ALLA PIOGGIA.

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

10/15 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

La sua particolarità è la **stampa floccata** che dona un risultato in **rilievo effetto velluto** ideale l'ingresso di uffici, condomini, luoghi pubblici e attività commerciali. È personalizzabile e in **cocco naturale al 100%, spesso 17 mm**, con fondo **antiscivolo in PVC**. Una soluzione evergreen, **su misura** e **personalizzabile** secondo i colori disponibili.

Its peculiarity is the flocked print which gives a velvet-effect relief result ideal for the entrance of offices, condominiums, public places and commercial activities. It is customizable and made of 100% natural coir, 17 mm thick, with a non-slip PVC backing. An evergreen solution, tailor-made and customizable according to the available colours.

Qualità / Quality: **Rotolo Cocco** / Coir Roll

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% cocco naturale
- fondo in PVC antiscivolo
- Peso 5600 gr/mq
- Spessore 17 mm
- Mechanical loom
- 100% natural coir
- PVC anti-slip backing
- Weight 5600 gr/mq
- Thickness 17 mm

BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 12 m
2 x 12 m

DETTAGLIO / DETAILS



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima 1 x 0,5 m Minimal Size 1 x 0,5 mt
Misura massima 2 x 12 m Maximum Size 2 x 12 mt

- Possibilità di realizzare tagli su misura
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**
- Possibility of making cuts on size
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



COCCO
COIR

Rotolo Cocco

Zerbino su misura / Custom-made doormats

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



IDEALE PER PULIRE
IDEAL FOR CLEANING



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



FIBRA NATURALE
NATURAL FIBER

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO COPERTO
COVERED OUTDOOR AREA

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Zerbino in **cocco naturale al 100%** con una spessore di 17 mm e un fondo **antiscivolo** in PVC. È personalizzabile in termini di dimensioni e può essere utilizzato in vari ambienti, tra cui uffici, condomini, aziende e luoghi pubblici, sia per **interni** che per **esterni coperti**. La superficie in fibra naturale è resistente al calpestio quotidiano.

100% natural coir doormat with a thickness of 17 mm and a non-slip PVC backing. It is customizable in terms of dimensions and can be used in various environments, including offices, condominiums, businesses, and public places, both for indoor and covered outdoor use. The natural fiber surface is resistant to daily foot traffic.

Qualità / Quality: **Sosta**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine			Antistatico Antistatic	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●		Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice Tumble dryer			Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution			Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours			Promozionale Promotional	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			Professionale Professional	
	Antifatica Anti-fatigue function			Per ambienti di lavoro For working environment	●
	Autoestinguente Self-extinguishing	●			

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% gomma naturale
- Peso 5400 gr/mq
- Spessore 12 mm
- Mechanical loom
- 100% natural rubber
- Weight 5400 gr/mq
- Thickness 12 mm

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE


60 x 80 cm
90 x 120 cm

- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

DETTAGLIO / DETAILS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



NERO / BLACK



Sosta

Tappeto antifatica / Anti-fatigue mats



PROPRIETÀ
ANTIFATICA
ANTI-FATIGUE
FUNCTION



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP



RESISTENTE AL CALPESTIO
HIGH TRAFFIC RESISTANCE



PER AMBIENTI DI LAVORO
FOR WORKING ENVIRONMENT

1/2 gg Lavorativi

CONSEGNA DA CONFERMA
DELIVERY FROM CONFIRMATION

AREE DI UTILIZZO CONSIGLIATE / AREAS OF USE RECOMMENDED



UFFICI, LUOGHI PUBBLICI
E COMMERCIALI
OFFICES, PUBLIC PLACES
AND BUSINESS



NAUTICA
E INDUSTRIALE
NAUTICAL
AND INDUSTRIAL



SETTORE
HO.RE.CA.
HO.RE.CA.
SECTOR



WEDDING PLANNER
E GARDEN
WEDDING PLANNER
AND GARDEN



SPA
E PALESTRE
WELLNESS CENTERS
AND GYMS



AUTO
E CARAVAN
CAR
AND CARAVAN

Qualità / Quality: **Robust**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	●
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% gomma
- Spessore 15 mm
- Mechanical loom
- 100% rubber
- Thickness 15 mm

BEST
PRICE


MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

40 x 60 cm 80 x 120 cm
50 x 100 cm 100 x 150 cm

- Possibilità di comporre la pavimentazione modulare mediante incastro con l'aiuto di giunti di fissaggio. Taglio e sagomatura in opera.
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of composing modular flooring by interlocking with the help of fixing joints. Cutting and shaping on site.
- Possibility to purchase **1 SINGLE PIECE**

DETTAGLIO FISSAGGIO / FIXING DETAIL



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



NERO / BLACK

Robust

Zerbino e tappeto in gomma forata
Doormat and perforated rubber mat

MODULARE
CON GIUNTI
MODULAR
WITH JOINTS


FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN


MORBIDO AL CALPESTIO
SOFT UNDERFOOT

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Robust è il tappeto in gomma forata per una **pavimentazione versatile singola o modulare** (con l'aggiunta dei giunti) con una griglia che drena l'acqua, utilizzato in una **varietà di contesti** e attività commerciali e professionali quali: piscine, impianti sciistici, palestre, cucine commerciali, autolavaggi, giardini, aree gioco e ambienti umidi. Prodotto interamente in **lattice riciclato** e riciclabile.

Robust is the perforated rubber mat for a versatile single or modular flooring (with the addition of joints) with a grid that drains water, used in a variety of contexts and commercial and professional activities such as: swimming pools, ski resorts, gyms, commercial kitchens, car washes, gardens, play areas and wet environments. Made entirely of recycled and recyclable latex.

Qualità / Quality: **Gymmy**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% schiuma EVA
- Peso 800 gr/mq
- Spessore 10 mm
- Mechanical loom
- 100% rubber
- Weight 800 gr/mq
- Thickness 10 mm

BEST
PRICE


MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

60 x 60 cm

- MINIMO D'ORDINE pacco da **4 PEZZI**
- Possibilità di comporre i quadranti modulari mediante incastro per arrivare alla misura desiderata. Taglio e sagomatura in opera.
- 4 Bordi laterali di chiusura compresi sul pacco.

- MINIMUM ORDER PACKAGE OF **4 PIECES**
- Possibility of composing the modular dials by interlocking them to reach the desired size. Cutting and shaping on site.
- 4 lateral closing edges included on the package.

DETTAGLIO FISSAGGIO / FIXING DETAIL



Bordo di chiusura laterale/ Side closing edge

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



NERO / BLACK



Gymmy

Salva pavimento modulare
Modular floor saver

MODULARE
AD INCASTRO
INTERLOCKING
MODULAR



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



MORBIDO AL CALPESTIO
SOFT UNDERFOOT



BASE PER ATTREZZI SPORTIVI
BASE FOR SPORT'S TOOLS



USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Gymmy è un **tappeto modulare** per pavimenti realizzato in schiuma EVA. Questo **materiale** è **antiurto**, ammortizzante, antiscivolo e idrorepellente. La schiuma EVA è anche resistente a funghi e batteri, anallergica e atossica. La **posa** è **semplice** grazie all'**incastro** e include un bordo di chiusura. Questo tappeto è ideale per palestre, officine e luoghi in cui è importante **ridurre rumori** o **prevenire cadute**.

Gymmy is a modular floor mat made of EVA foam. This material is shockproof, shock-absorbing, non-slip and water-repellent. EVA foam is also resistant to fungi and bacteria, hypoallergenic and non-toxic. Installation is simple thanks to the joint and includes a closing edge. This mat is ideal for gyms, workshops and places where it is important to reduce noise or prevent falls.

Qualità / Quality: **Ghost**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●		●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°			
	Risoluzione grafica Graphic resolution			
	Brillantezza colori Brightness of colours			
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			
				

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% PVC
- Peso 1080 gr/mq
- Spessore 2 mm
- Mechanical loom
- 100% PVC
- Weight 1080 gr/mq
- Thickness 2 mm

BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

90 x 120 cm

- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

DETAGLIO / DETAIL



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



TRASPARENTE / TRANSPARENT



Ghost

Tappeto protettivo trasparente
Transparent protective mat

100%
RICLABILE
100%
RECYCLABLE



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



PROTEGGE LE
SUPERFICI DAI GRAFFI
IT PROTECTS THE SURFACES
FROM SCRATCHES

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Il tappeto protettivo **Ghost** è realizzato in PVC trasparente con uno spessore di 2mm. È progettato per **proteggere pavimenti** e **superfici** da segni di vario tipo. Il lato inferiore è liscio e si adatta perfettamente al pavimento. È **impermeabile, facile da pulire** e **antiscivolo**, ed è utile non solo in ufficio ma anche in varie attività quotidiane.

The Ghost protective mat is made of transparent PVC with a thickness of 2mm. It is designed to protect floors and surfaces from marks of various types. The underside is smooth and fits perfectly on the floor. It is waterproof, easy to clean and non-slip, and is useful not only in the office but also in various daily activities.

Qualità / Quality: **Grass Luxury**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	●
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% polipropilene
- Fondo resinato in gomma dura
- Peso 2000 gr/mq
- Spessore 30 mm
- 17000 punti mq
- Mechanical loom
- 100% polypropylene
- Precoat backing
- Weight 2000 gr/mq
- Thickness 30 mm
- 17000 points mq


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 10 m
2 x 10 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape



OPTIONAL
Nastro adesivo di congiunzione
Green joint



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima	1 x 10 m	Minimal Size	1 x 10 mt
Misura massima	2 x 10 m	Maximum Size	2 x 10 mt

- Possibilità di realizzare tagli a misura per multipli di 1 m
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**
- Possibility of making cuts to size for multiples of 1 m
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



VERDE / GREEN

Grass Luxury

Prato sintetico / Synthetic lawn

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



FONDO DRENANTE
DRAINING BACKING

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Grass Luxury è un **tappeto erboso** artificiale di **alta qualità**, disponibile in rotoli con uno **spessore di 30 mm**. È fatto di polipropilene, simile all'erba naturale ma **più resistente**. È adatto per bordi piscina, terrazze, aree giochi per bambini, uso in esposizioni e creazione di spazi verdi interni ed esterni. È **facile da pulire**, resistente alla luce, ai raggi UV e **drena bene** l'acqua.

Grass Luxury is a high quality artificial turf, available in rolls with a thickness of 30mm. It is made of polypropylene, similar to natural grass but more resistant. It is suitable for poolsides, terraces, children's play areas, use in exhibitions and the creation of internal and external green spaces. It is easy to clean, resistant to light, UV rays and drains water well.

Qualità / Quality: **Grass Green**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	●
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% polipropilene
- Fondo lattice drenante
- Peso 880 gr/mq
- Spessore 7 mm
- Mechanical loom
- 100% polypropylene
- Draining latex backing
- Weight 880 gr/mq
- Thickness 7 mm


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 25 m
2 x 25 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape



OPTIONAL
Nastro adesivo di congiunzione
Green joint



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima 1 x 1 m Minimal Size 1 x 1 mt
Misura massima 2 x 25 m Maximum Size 2 x 25 mt

- Possibilità di realizzare tagli a misura per multipli di 1 m
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**
- Possibility of making cuts to size for multiples of 1 m
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



VERDE / GREEN

Grass Green

Prato sintetico / Synthetic lawn

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



FONDO DRENANTE
DRAINING BACKING

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Grass Green è un prato sintetico di alta qualità simile all'erba naturale, realizzato in polipropilene. È disponibile in rotoli di diverse dimensioni o tagli personalizzati, con uno **spessore di 7mm** e un fondo resinato in gomma dura. Adatto per bordi piscina, terrazze, aree giochi per bambini, esposizioni ed spazi verdi interni ed esterni. **Facile da pulire**, resistente alla luce e ai raggi UV, con un **buon drenaggio**.

Grass Green is a high quality synthetic grass similar to natural grass, made of polypropylene. It is available in rolls of different sizes or customized cuts, with a thickness of 7mm and a hard rubber resin base. Suitable for poolsides, terraces, children's play areas, exhibitions and internal and external green spaces. Easy to clean, resistant to light and UV rays, with good drainage.

Qualità / Quality: **Rotolo Moquette**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% polipropilene
- Fondo antiscivolo in lattice
- Peso 620 gr/mq
- Spessore 2,5 mm
- Mechanical loom
- 100% polypropylene
- Anti-slip latex backing
- Weight 620 gr/mq
- Thickness 2,5 mm


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 30 m
2 x 30 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape




MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima 1 x 1 m Minimal Size 1 x 1 mt
Misura massima 2 x 30 m Maximum Size 2 x 30 mt

- Possibilità di realizzare tagli a misura per multipli di 1 m
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of making cuts to size for multiples of 1 mt
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Rotolo Moquette

Passatoia / Carpet runner

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



IDEALE PER EVENTI
IDEAL FOR EVENTS



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Realizzato al **100% in polipropilene** con base antiscivolo in lattice, mantiene la sua colorazione sotto l'esposizione diretta e indiretta ai raggi UV ed è resistente al calpestio. Adatto sia per interni che per esterni, è uno strumento fondamentale per i **wedding planner** e gli organizzatori di **eventi**.

Made of 100% polypropylene with a non-slip latex base, it maintains its color under direct and indirect exposure to UV rays and is resistant to trampling. Suitable for both indoors and outdoors, it is an essential tool for wedding planners and event organizers.

Qualità / Quality: **Rotolo Traffic**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	●
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% polipropilene
- Fondo antiscivolo in gomma
- Peso 1000 gr/mq
- Spessore 2,9 mm
- Mechanical loom
- 100% polypropylene
- Anti-slip rubber backing
- Weight 1000 gr/mq
- Thickness 2,9 mm


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 25 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape




MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima	1 x 1 m	Minimal Size	1 x 1 mt
Misura massima	1 x 25 m	Maximum Size	1 x 25 mt

- Possibilità di realizzare tagli a misura per multipli di 1 m
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of making cuts to size for multiples of 1 mt
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Rotolo Traffic

Passatoia / Carpet runner

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Il rotolo **Traffic** è un zerbino su misura con effetto moquette adatto per uso interno ed esterno. Ha un **fondo antiscivolo** in gomma ed è realizzato con **materiali riciclati**. È **facilmente tagliabile** senza sfilacciature e resistente al calpestio. Si adatta bene a superfici diverse come **corridoi, scale e ingressi**, offrendo pulizia e un aspetto curato all'ambiente.

The Traffic roll is a custom-made doormat with a carpet effect suitable for indoor and outdoor use. It has a non-slip rubber backing and is made from recycled materials. It is easily cut without fraying and resistant to trampling. It adapts well to different surfaces such as corridors, stairs and entrances, offering cleanliness and a refined appearance to the environment.

Qualità / Quality: **Rotolo Garden**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 74% gomma TPR
- 20% polipropilene
- 6% poliestere
- Peso 2200 gr/mq
- Spessore 5 mm
- Mechanical loom
- 74% TPR rubber
- 20% polypropylene
- 6% polyester
- Weight 2200 gr/mq
- Thickness 5 mm


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 12 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima	1 x 0,5 m	Minimal Size	1 x 0,5 mt
Misura massima	1 x 12 m	Maximum Size	1 x 12 mt

- Possibilità di realizzare tagli su misura
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of making cuts on size
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



GRIGIO
GREY



ROSSO
RED



BEIGE

Rotolo Garden

Passatoia / Carpet runner

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



IDEALE PER PULIRE
IDEAL FOR CLEANING



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Il rotolo **Garden** è un tappeto sintetico con fondo antiscivolo in gomma e spessore di 5 mm per evitare inciampi ed è adatto sia per ambienti interni che esterni. È realizzato con **materiali completamente riciclabili** e può essere lavato facilmente a mano con un getto d'acqua per una pulizia costante e duratura.

The Garden roll is a synthetic carpet with a non-slip rubber backing and a thickness of 5 mm to avoid tripping and is suitable for both indoor and outdoor environments. It is made with completely recyclable materials and can be easily washed by hand with a jet of water for constant and long-lasting cleaning.

Qualità / Quality: **Rotolo Twist**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% PVC antiscivolo
- Peso 4000 gr/mq
- Spessore 13 mm
- Mechanical loom
- 100% PVC anti-slip
- Weight 4000 gr/mq
- Thickness 13 mm


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 8 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape




MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima	1 x 0,5 m	Minimal Size	1 x 0,5 mt
Misura massima	1 x 8 m	Maximum Size	1 x 8 mt

- Possibilità di realizzare tagli su misura
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of making cuts on size
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Rotolo Twist

Zerbino e pavimentazione / Flooring and Doormat

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS



IDEALE PER PULIRE
IDEAL FOR CLEANING



CATTURA SPORCO
CAPTURES DIRT



MORBIDO AL CALPESTIO
SOFT UNDERFOOT



FONDO DRENANTE
DRAINING BACKING

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



INTERNO
INTERNAL



ESTERNO
OUTDOOR

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Il **Rotolo Twist** è un tappeto in PVC **riciclabile al 100%** con uno spessore di 13 mm. È progettato per **catturare lo sporco** ed è ideale per utilizzi interni ed esterni. La sua struttura a ricciolo intrappola fango e sporcizia, impedendo che entrino negli edifici. È **adatto a vari ambienti professionali** con traffico pedonale intenso e ha un'elevata **capacità drenante**.

The Twist Roll is a 100% recyclable PVC carpet with a thickness of 13 mm. It is designed to capture dirt and is ideal for indoor and outdoor uses. Its curled structure traps mud and dirt, preventing it from entering buildings. It is suitable for various professional environments with heavy pedestrian traffic and has a high draining capacity.

Qualità / Quality: **Rotolo Work**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine		 Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°		 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	
			 Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% PVC antiscivolo
- Peso 2300 gr/mq
- Spessore 1,8 mm
*più alto per una maggiore resistenza nel tempo
- Mechanical loom
- 100% PVC anti-slip
- Weight 2300 gr/mq
- Thickness 1,8 mm
*taller for greater resistance over time


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 15 m
1,5 x 15 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima	1 x 0,5 m	Minimal Size	1 x 0,5 mt
Misura massima	1,5 x 15 m	Maximum Size	1,5 x 15 mt


- Possibilità di realizzare tagli su misura
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of making cuts on size
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS




**BOLLE
NERO / BLACK**



**BOLLE
GRIGIO / GREY**



**LAMIERA
NERO / BLACK**



**LAMIERA
GRIGIO / GREY**

DISEGNO / DESIGN

BOLLE IN RILIEVO
EMBOSSED BUBBLES

**EFFETTO LAMIERA
IN RILIEVO**
EMBOSSED SHEET
METAL EFFECT

Rotolo Work

Pavimentazione / Flooring

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

USO IDEALE
/ IDEAL USE:


INTERNO
INTERNAL

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Il **Rotolo Work** è un tappeto in PVC ideale per la **pavimentazione** di ambienti interni ad alto traffico. È disponibile con due diverse texture per aumentare la sicurezza. È adatto per officine, laboratori, magazzini e può essere utilizzato come **base antiscivolo** per attrezzature. È facile da tagliare su misura e da pulire con acqua. Realizzato con materiali resistenti e sicuri.

Rotolo Work is a PVC carpet ideal for flooring high-traffic indoor environments. It is available with two different textures to increase safety. It is suitable for workshops, laboratories, warehouses and can be used as a non-slip base for equipment. It is easy to cut to size and clean with water. Made with durable and safe materials.

Qualità / Quality: **Rotolo Vinile** / Vinyl Roll

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

 40°	Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine			Autoestinguente Self-extinguishing	
	Lavaggio a mano Hand washing	●		Antiscivolo Anti-slip	●
	Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°			Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	
	Risoluzione grafica Graphic resolution			Drenante Draining mat	
	Brillantezza colori Brightness of colours			Assorbente Absorbent	
	Resistenza al calpestio High traffic resistance			Cattura polvere Dust capture	
				Per incasso For built-in	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% vinile
- Fondo antiscivolo
- Peso 1750 gr/mq
- Spessore 1 mm
- Mechanical loom
- 100% vinyl
- Anti-slip backing
- Weight 1750 gr/mq
- Thickness 1 mm


BEST
PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE

1 x 15 m

PER LA POSA / FOR LAYING

OPTIONAL
Nastro biadesivo telato
Double-sided tape



MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misura minima 1 x 0,5 m Minimal Size 1 x 0,5 mt
Misura massima 1,5 x 15 m Maximum Size 1,5 x 15 mt


- Possibilità di realizzare tagli su misura
- Possibilità di acquistare **1 PEZZO SINGOLO**

- Possibility of making cuts on size
- Possibility to buy **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



NATURAL



MARRONE
BROWN



GRIGIO
GREY



SPINA

DISEGNO / DESIGN

EFFETTO
PARQUET LISTELLI
PARQUET EFFECT



EFFETTO PARQUET
SPINA DI PESCE
PARQUET HERRINGBONE
EFFECT



Rotolo Vinile

Pavimentazione / Flooring

PRODOTTO
A TAGLIO
CUT & LAY
ROLLS

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

USO IDEALE
/ IDEAL USE:

INTERNO
INTERNAL

CONSEGNA/ DELIVERY:

1/2 gg Lavorativi / Working days

DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Rotolo di vinile con effetto parquet, dotato di un **fondo antiscivolo**, che può essere acquistato su misura. È **facile da pulire** e da **installare**, resistente e può essere utilizzato sia come **copertura** per pavimenti sia come **rivestimento**. È disponibile in rotoli da un metro per un uso più pratico o in rotoli da due metri per coprire spazi più ampi, ed è **privo di sostanze nocive** per un uso domestico sicuro.

Vinyl roll with a parquet effect, equipped with a non-slip backing, which can be purchased to measure. It is easy to clean and install, durable, and can be used both as a floor covering and as a lining. It is available in one-meter rolls for a more practical use or in two-meter rolls to cover larger spaces, and it is free of harmful substances for safe domestic use.

Luxury Plus
con bordo
with border



Outside
Con bordo
with border



Cocco
su misura
custom made




Solid
con bordo
with border



Luxury Plus
con bordo
with border



Luxury Plus
Nautico
nautical



Outside

senza bordo
without border



Luxury Plus

con bordo
with border



Solid

Con bordo
with border



Cocco floccato

Coir Flocking



Asciugapasso Foto

Con bordo
with border



Luxury Plus

con bordo
with border



Twist Intarsiato

Inlaid Twist



USO E MANUTENZIONE:

Use and maintenance:

I NOSTRI TAPPETI PERSONALIZZATI POSSONO ESSERE LAVATI CON PRATICITÀ E GARANZIA IN VARI MODI SEGUENDO ALCUNI CONSIGLI UTILI PER LA SUA MANUTENZIONE:

Our customised carpets can be washed practically and safely in various ways by following some useful care tips:



LAVAGGIO A MANO

Con l'utilizzo di un'aspirapolvere o una scopa pulita elimina la polvere e gli eccessi di sporco. In seguito con dell'acqua tiepida e un prodotto detergente neutro per tappeti, (attenendosi alle dosi consigliate sul prodotto), passa delicatamente a mano il tappeto con l'utilizzo di un panno o una spazzola morbida. Poi risciacqua e lascia asciugare all'aperto in una superficie piana.

HAND WASHING

Using a vacuum cleaner or a clean broom, remove all dust and excess dirt. Then use lukewarm water and a neutral carpet cleaner (following the recommended doses on the product), gently wipe the carpet by hand using a cloth or a soft brush. Next, rinse and leave to dry outdoors on a flat surface.



LAVAGGIO CON IDROPULTRICE

Stendere il tappeto all'aperto e cospargolo con del detergente neutro per tappeti (attenendosi alle dosi consigliate sul prodotto). Mantenere la lancia ad una distanza di circa 30 cm dal tappeto con bassa intensità di getto. Rimuovi così sporco e macchie. Risciacqua e lascia asciugare all'aperto in una superficie piana.

WASHING USING A PRESSURE WASHER

Lay the mat out flat outdoors and douse with neutral carpet cleaner (following the recommended doses on the product). Keep the nozzle at a distance of approximately 30 cm from the carpet using a low-intensity spray. Remove all dirt and stains. Rinse and leave to dry outdoors on a flat surface.



LAVAGGIO IN LAVATRICE

Con l'utilizzo di un'aspirapolvere o una scopa pulita elimina la polvere e gli eccessi di sporco. Poi è consigliabile lavare i tappeti in lavatrice utilizzando una temperatura che va dai 30° ai 40° e usando prodotti neutri. Stendere il tappeto all'aperto su una superficie piana e lasciare asciugare. Oppure in **ASCIUGATRICE** a max 60°. Ti ricordiamo che i nostri tappeti sono garantiti 220 lavaggi!

MACHINE WASHING

Using a vacuum cleaner or a clean broom, remove all dust and excess dirt. Then, it is advisable to machine wash the carpets at a temperature of between 30° and 40° using neutral detergents. Lay the carpet out flat outdoors and leave to dry. Or dry in a **TUMBLE DRIER** at 60° max. Please remember that our carpets are guaranteed for 220 washes!



OLIVO
PRO



Crea online il tuo zerbino personalizzato

Create your custom mat online

SCANSIONA IL QR
E VAI AL SITO

SCAN THE QR AND
GO TO THE WEBSITE



OLIVO PRO

TAPPETI PERSONALIZZATI

 **Richiedi un preventivo:
il nostro staff sarà pronto
a soddisfare ogni
vostra esigenza.**

Ask for a quote:
our staff is ready
to satisfy any request.

 **Tel. +39 049 595 75 51**

 **+39 338 878 76 32**

 **info@olivo.pro**

Seguici sulla nostra pagina Facebook e LinkedIn
Follow us on our Facebook and LinkedIn page

 **Zerbino Asciugapasso su misura**

 **OLIVO.PRO**

OLIVO
G R O U P
Since 1982


OLIVO TAPPETI
IL TAPPETO CON LA FIRMA

Via dell'Industria e dell'Artigianato 22/b
35010 Carmignano di Brenta (PD) - Italy

www.olivo.pro